

چراغ خیابانی ۲۰ وات مدل ستاره S



ستاره S
20W



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

توان (W)	20
دمای رنگ (K)	3000
شار نوری (Lm)	2750

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی

کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)	I
فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)	180-265/50-60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	48
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	230@0.095
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	20
ضریب توان	0.95
اعوجاج هارمونیک کل	15%>



چراغ خیابانی ۲۰ وات مدل ستاره S



Urban & residential streets	کاربرد
فضاهای باز	فضای مورد استفاده
5	گارانتی (سال)
چراغ خیابانی	نوع روشنایی
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
pole	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
100000	طول عمر اسمی (L70B10)
50+~20-	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Diecast Aluminum	جنس بدنه
Tempered glass	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
L453 x W206 x H86	ابعاد (mm)
IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
Ø33/42/42-48	قطر لوله گیر (mm)
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد (IK)
(Grey Sanded 7024	رال پوشش رنگ
Ø33	قطر لوله گیر (روتین)
independent	نوع منبع تغذیه
2.6-3	وزن (Kg)
مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
3000	دمای رنگ (K)
SMD LED	منبع نوری



چراغ خیابانی ۲۰ وات مدل ستاره S



9	کد حفظ شار نوری
138	بهره نوری (Lm/W)
2750	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
24	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول

