



# چراغ خیابانی ۳۵ وات مدل ستاره S

شار نوری ۵۰۰۰ لومن

ستاره S

35W



اطلاعات اصلی

گارانتی : 5 سال

|      |               |
|------|---------------|
| 35   | توان (W)      |
| 3000 | دمای رنگ (K)  |
| 5000 | شار نوری (Lm) |

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| I             | کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) |
| 50            | فرکانس                                  |
| 180-265/50-60 | محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)    |
| 48            | ولتاژ کار مدول LED (V-DC)               |
| Integrated    | نوع مدول LED                            |
| 230@0.160     | جریان ورودی نامی (A@V)                  |
| 230           | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی               |
| 35            | توان (W)                                |
| 0.95          | ضریب توان                               |
| 15%>          | اعوجاج هارمونیک کل                      |



ماهان تجارت کارینو

# چراغ خیابانی ۳۵ وات مدل ستاره S

## شار نوری ۵۰۰۰ لومن



| کاربرد                          | Urban & residential streets |
|---------------------------------|-----------------------------|
| فضای مورد استفاده               | فضاهای باز                  |
| گارانتی (سال)                   | 5                           |
| نوع روشنایی                     | چراغ خیابانی                |
| بیشینه رطوبت مجاز (%)           | 95                          |
| نوع نصب                         | pole                        |
| نوع محصول                       | Lighting                    |
| طول عمر اسمی (L70B10)           | 100000                      |
| دمای مجاز کارکرد (°C)           | 50+~20-                     |
| مشخصات مکانیکی                  |                             |
| پوشش بدنه                       | Electrostatic powder paint  |
| جنس بدنه                        | Diecast Aluminum            |
| جنس خارجی ترین جدار نور گذر     | Tempered glass              |
| ابعاد (mm)                      | L453 x W206 x H86           |
| درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)   | IP66                        |
| قطر لوله گیر (mm)               | Ø33/42/42-48                |
| درجه حفاظت در برابر برخورد (IK) | IK07                        |
| رال پوشش رنگ                    | (Grey Sanded 7024           |
| قطر لوله گیر (روتین )           | Ø33                         |
| نوع منبع تغذیه                  | independent                 |
| وزن (Kg)                        | 2.6-3                       |
| مشخصات نوری                     |                             |
| شاخص نمود رنگ                   | 75                          |
| دمای رنگ (K)                    | 3000                        |
| منبع نوری                       | SMD LED                     |



# چراغ خیابانی ۳۵ وات مدل ستاره S

شار نوری ۵۰۰۰ لومن

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 9     | کد حفظ شار نوری                         |
| 143   | بهره نوری (Lm/W)                        |
| 5000  | شار نوری (Lm)                           |
| 1.5   | توان نامی LED تکی (W)                   |
| 48    | تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) |
| 5SDCM | رواداری مختصات رنگ                      |

اندازه محصول

